

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 OCTOBRE 2010

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 28 septembre 2010 s'est réuni à la mairie sous la présidence de Simone MANGEON, Maire.

Présents : *Simone MANGEON, Hervé GRANDJEAN, Catherine ROTA, Yvonne BALLAGUET, Nathalie DEZERT, Joël THIBAUT, Jean-Pierre DEMELEUMEESTER, Norbert LAGNEAU, Marie-Rose PETIT, Bernard BORDE, Sylvain PICOUET.*

Absents excusés : *Mme DONDEYNE ayant donné pouvoir à Mme MANGEON et Mme MILLIÈRE ayant donné pouvoir à Mme PETIT.*

Secrétaire de séance : *Yvonne BALLAGUET*

I. COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE RAPPORT DE PHASE- I (diagnostic réseau eau potable)

M. Picouet explique qu'un plan des réseaux et ouvrage à été réalisé ainsi qu'un carnet de vannages (triangulation des accessoires de fontaineries et des branchements).

Pour attaquer la phase-2, les deux compteurs du pompage et celui du réservoir de Vil-Cul devront être équipés de tête émettrice (1 impulsion / 100 litres). Un compteur à tête émettrice (1 impulsion / 100 litres) devra également être installée sur la sortie du réservoir du bourg.

La sectorisation nocturne des fuites nécessite un compartimentage en douze secteurs qui nécessite la réalisation de trois nuits de sectorisation contre une seule prévue dans leur offre de base initiale. Afin de s'assurer du fonctionnement des vannes de sectorisation, un contrôle de celle-ci devra être réalisé avant la campagne de mesure.

Un devis a été demandé à M. Vallet, deux autres devis seront demandés pour faire jouer la concurrence.

II. ENFOUISSEMENT DES LIGNES VIL-CUL

Un chiffrage précis va être demandé avant d'entreprendre les travaux de renforcement d'EDF

III. URBANISME

1- CU 10 T 0019 (M. Martin) :

Avis favorable sous réserve que la parcelle fasse au moins mille mètres carré et qu'il y ait un moyen adapté pour l'assainissement et la protection du Rû (par exemple micro-station).

2- CU 10 T 0020 (Indivision Leveau) :

Pour info, présence de lignes haute tension.

IV. QUESTIONS DIVERSES

~ Choix de la couleur pour les barrières de sécurité derrière l'église. Bordeaux foncé. (12 POUR ; 1 ABSTENTION)

Prochaine réunion de conseil le vendredi 19 novembre à 20h30 à la mairie.

La séance est levée à 22h30.